



Apistogramma alacrina

Geschreven door: Prullenbak



Volwassen man

1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel

De bedoeling van dit artikel is om wat meer informatie over deze vis bekend te maken. Op het internet is niet veel informatie te vinden.

2. Achtergrond

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam

Apistos = Grieks voor onbetrouwbaar

Gramma = lijn, streep

Alacrina = Dit is afkomstig door de zwarte strepen, als donkere haren, aan de basis van de borstvin. Welk zich als het ware vanuit de 'oksel' uitwaaiert. (Latijn crinis zich uitstrekt van een oksel (Latijn ala, oksel)).

2.2 Beschrijver van de vis

Kullander

2.3 Familie, orde en klasse

Familie: Cichlidae

Orde: Perciformes

Klasse: Actinopterygii

2.4 Vindplaats

Ortiguaza (Amazone basin) en bovenloop van de Guaviare (Orinoco basin) in Colombia.

2.5 Waterwaarden

PH: 6 - 7

GH: 0 - 4

KH: 2

De waarden mogen op zich wel wat afwijken van bovenstaande.

2.6 Temperatuur

25 - 27 graden.

2.7 Grootte

Volwassen mannen worden zo'n 7 cm, vrouwen blijven rond de 5 cm.

2.8 Uiterlijke kenmerken

De man heeft een voornamelijk blauw lichaam met lichtblauwe kieuwen. De aars- en staartvin zijn beide geel gekleurd. De rugvin heeft naast de gele kleur een zwarte rand over de vin heen.

Een deel van de kop en rug is ook geel gekleurd.

Vrouwen zijn buiten de paartijd geel-grijs, in de paartijd kunnen ze kanarie geel worden met een zwarte bloktekening.

2.9 Geslachtsonderscheid

Redelijk gemakkelijk te herkennen, mannen zijn veel kleurrijker dan vrouwen. Ook zijn de rug- en aarsvin wat puntiger (niet altijd even goed te zien).

2.10 Bouw van de vis

Volwassen mannen kunnen redelijk fors gebouwd zijn.

2.11 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen

Erg gevoelig voor schimmel. Zodra de vis(sen) schuw worden, slecht gaan eten en lusteloos op de bodem liggen is er kans dat de vissen binnen 2 weken enorm hard achteruit gaan (precieze ziekte ben ik nog niet achter gekomen).

3. Gedrag

3.1 Algemeen gedrag

Zeer vreedzaam, alleen tijdens de paartijd iets agressiever. Zijn ideaal om bij kleinere vissen te houden van rond de 4 cm.

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten

In de paartijd zijn vooral vrouwen naar elkaar redelijk territoriaal.

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten

Zie algemeen.

3.4 Gedrag in relatie tot voedsel

Diepvriesvoer, vlokvoer, tabletten en levendvoer.

Wel is het verstandig om meerdere keren per week diepvriesvoer te geven, het kan zijn dat ze droogvoer moeilijk aannemen.

4. Voedsel

4.1 Voedselbehoefte van nature

Klein voedsel (muggenlarven e.d.) dat tussen rommel op de bodem en tussen wortels van drijfplanten leeft.

4.2 Voedsel in aquaria

Zie 3.4

5. Kweek

5.1 Alles over het kweken in het aquarium

Zeer gemakkelijk. In het 'gewone' aquarium is de kans groot dat er aardig wat jongen over blijven, in een kweekbak blijven er nog veel meer over.

Indien je wilt kweken:

Neem een aquarium van ongeveer 60x30x30 en zorg voor veel schuilplaatsen (o.a. kokosnoten). Plaats een man en vrouw tegelijk in de kweekbak en voer ze veel diepvriesvoer. Af en toe een kleine verversing met wat koeler water en de vissen zullen snel eieren af zetten (bij mij was het binnen 1á2 weken na plaatsing).

Na het afzetten de man z.s.m. uit de bak halen.

5.3 Opkweken van jongbroed

Het is verstandig om wat beuken en/of eikenbladeren in de kweekbak te doen. Hier tussen kunnen de jongen redelijk wat voedsel vinden de eerste paar weken. Als ze wat groter zijn kun je ze opkweken met daphnia, artemia en (zwarte) muggenlarven.

6. Conclusie

Een redelijk zeldzame, vrij gevoelige maar leuke Apistogramma soort die als 1 van de weinigen al vanaf 60 cm gehouden kan worden. Voorwaarde is wel dat er erg veel schuilplaatsen aanwezig zijn.



Vrouw met jongen.