

Exodon paradoxus

Geschreven door: fctwente

1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel

na het raad de vis zijn naam spel wou ik ook wel een artikel schrijven.

2. Achtergrond

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam

Exodon : met naar buiten gerichte tanden

Paradoxus : zonderling, in tegenstelling tot de verwachting

2.2 Beschrijver van de vis

muller&troschel 1844

2.3 Familie, orde en klasse

Familie:characidae (karperzalmen)

Orde: characiformes (karperzalmen)

Klasse:actinopterygii (straalvinnigen)

2.4 Vindplaats

brazilie(rio branco) brits guyana(rupununimeer)

2.5 Waterwaarden

ph 6-7

gh 3-6

2.6 Temperatuur

23-27 graden.

2.7 Grootte

15 cm

2.8 Uiterlijke kenmerken

robuust grote bek 2 zwarte stippen op het lichaam

2.9 Geslachtsonderscheid

nmb

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen

wordt ook aangeboden als:

hystricodon paradoxus

epicyrtus exodon

bucktooth tetra

2.11 Problemen in leefomgeving

nmb

2.12 Bouw van de vis

is typisch dat van een tetra' alleen de kaken en tanden zijn verder ontwikkeld, de kleur en patroon zijn gestreept en ze hebben 2 grote zwarte stippen op het lichaam, de rest van het lichaam is wit-zilverachtig met violet-blauw of violet-rood.

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen
nmb maar ik denk nitraat-nitriet.

3. Gedrag

3.1 Algemeen gedrag
agressief.

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten
kan kleinere soortgenoten opeten.

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten
deze vis kan men het beste in een speciaal aquarium plaatsen, hij is niet geschikt voor het gezelschap aquarium, iedere kleinere vis wordt opgegeten en grotere vissen worden aangevallen wat flink wat schade kan opleveren, men moet deze vissen met minimaal 10 stuks houden' en het zijn goede springers zorg dus voor afdekruiten.

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd
nmb

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel
agressief-onstuimig men moet ze meerdere keren per dag voeren.

4. Voedsel

4.1 Voedselbehoefte van nature
kleinere vissen.

4.2 Voedsel in aquaria
levend voer in de vorm van vis-wormen maar ook droogvoer wordt geaccepteerd.

5. Kweek

5.1 Alles over het kweken in de natuur
nmb

5.2 Alles over het kweken in het aquarium
de eieren worden afgezet en bevrucht tussen de planten' na het afzetten dient men de ouderdieren eruit te halen, na 30-36 uur komen de jongen uit''

5.3 Opkweken van jongbroed
het opkweken is niet eenvoudig, de 1ste week kunt u artemia geven' daarna jonge visjes bv guppen, de jongen zijn moeilijk groot te brengen omdat onder elkaar kannibalisme voor komt, mocht u er wat over houden dan zijn ze pas over 3 jaar geslachtsrijp.

6. Conclusie

mocht u deze vis willen houden zorg dan voor een groot aquarium(minimaal 150cm) met veel zwaardplanten-copra grass-stenen en bogwood (zie foto)



Vesicularia spec. Bogwood

No. 003A



<u>Family</u>	Hypnaceae
<u>Continent</u>	Asia
<u>Region</u>	South-east Asia
<u>Country of origin</u>	
<u>Height</u>	5+ cm
<u>Width</u>	5+ cm
<u>Light requirements</u>	very low-very high
<u>Temperature</u>	15-28 °C
<u>Hardness tolerance</u>	very soft-very hard
<u>pH tolerance</u>	5-9
<u>Growth</u>	slow
<u>Demands</u>	very easy

7. Links

<http://www.aquariacentraal.com>

<http://species.fishindex.com>

<http://www.worldexplorer.be>

<http://aquavisieretry.org>