

Gnatochromis Permaxillaris

Door: Erwin van de Graaf



Lengte: 18-20 cm

Legsel: 50 eieren

Aquarium: 200 cm 500 liter

Voeding: Witte, zwarte muggenlarven, mysis, daphnia, artemia, mosselen, vlokvoer etc.

Verspreiding: komt voor in het gehele Tanganyikameer

Habitat: De *G. permaxillaris* wordt aangetroffen bij modderige bodems op een diepte van 30 tot 100 meter

Waterwaarden: pH 7,5-9 temp.24-26 graden

Ervaring

Zeer rustige en imposante cichlide die zijn eigen territorium heel goed afschermt door alles wat in de buurt komt weg te jagen, overigens niet op een erg agressieve manier. Als een man en vrouw elkaar geaccepteerd hebben bevinden ze zich praktisch altijd in de buurt van elkaar. Het zijn echte opruimers die het met eten niet zo nauw zien, ze pakken alles wat in hun bek past zelfs hele mosselen!(geen kleine vissen)
Ze filteren de hele dag de bodem op zoek naar eten(resten)categorie modderzevers.
Het verschil tussen man en vrouw is zeer moeilijk te zien, mijn ervaring ermee is dat de man een tikkie donkerder kleurt dan het vrouwtje.
Qua bakmaat horen ze toch wel in een 200cm bak thuis ietsje kleiner zou kunnen omdat ze niet echt een heel groot territorium nodig hebben, maar voor de ruimte is het geen overbodige luxe.

Ik heb als medebewoners:

Cyphotilapia Gibberosa Kapampas

Synodontis Polly White Zambia

Altolamprologus Calvus Black

Lepidolamprologus Kendalli Nkambabay

en dit gaat zeer vreedzaam met elkaar om.

Kweek

Het schijnt zeer moeilijk te zijn om deze soort aan het kweken te krijgen, vandaar dat er in Nederland bijna alleen maar Wildvang in omloop is en worden zelden tot niet aangeboden.
Als ze zich willen gaan voortplanten dan nemen ze een klein territorium (stenen) en schermen dat af doormiddel van een zandburcht te bouwen voor de ingang om indringers buiten te houden.
De man ligt dan de hele dag buiten voor de ingang om de mogelijke indringers weg te jagen, wat er overigens hard aan toe kan gaan.
Het is een biparentale muilbroeder, de vrouw neemt de eerste dagen de zorg op zich wat dan afgelost wordt door de man.
Het duurt gemiddeld 12 dagen voor de jongen losgelaten worden.
(heb waarschijnlijk een nest wat een primeur zou zijn, de vrouw zit in haar hol en komt er niet uit, de man ligt voor de ingang te waken, ik wacht geduldig af)