

Een mooie haringcichlide: *Paracyprichromis nigripinnis*



Geschreven door: M.E. Tuit

1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel

Sinds een paar maanden zwemmen er in onze kweekstelling een tweetal *Paracyprichromis nigripinnis* rond. Omdat ik dit een toch wel erg leuk visje vind, wil ik mijn ervaringen hiermee met jullie delen. Aangezien een groot gedeelte van dit artikel berust op onze ervaringen met de soort, kan het natuurlijk gebeuren dat het bij iemand anders in de bak natuurlijk niet zo hoeft te gaan.

2. Achtergrond

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam

Paracyprichromis betekent: para = bijna/onecht, *Cyprinus* = karper en *Chromis* = vis.
Nigripinnis betekent: met zwarte vinnen.

Deze wetenschappelijke benaming is eigenlijk vrij onlogisch, omdat de soort helemaal geen zwarte randen aan de vinnen bezit. De vinnen hebben een blauwige rand.

2.2 Beschrijver van de vis

Boulenger, in 1901

2.3 Familie, orde en klasse

Familie: Cichlidae

Orde: Perciformes

Klasse: Actinopterygii

2.4 Vindplaats

Het Tanganyikameer, en dan vooral de rotsachtige omgevingen

2.5 Waterwaarden

Hard, alkalisch water. PH van 8 á 9

2.6 Temperatuur

24 á 26 graden

2.7 Grootte

+ - 10 centimeter

2.8 Uiterlijke kenmerken

Langwerpige cichlide, met een roodbruine achtergrondkleur. Over het lijf lopen lichtblauwe lijnen, evenals op de vinnen. Dit is vooral bij de mannetjes goed waar te nemen. De kleuren komen het best tot hun recht bij gedempt licht. Bij fel TL licht zijn de vissen erg bleek.

Nakweek exemplaren die te veel doorgekweekt zijn, zullen hun kleuren minder mooi tonen.

Wildvang exemplaren zijn over het algemeen iets robuuster en steviger van vorm dan nakweek exemplaren, ook al is de nakweek goed verzorgd.

2.9 Geslachtsonderscheid

De mannetjes zijn feller gekleurd dan de vrouwtjes. Daarnaast zijn ze iets feller, vooral naar andere mannetjes toe.

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen

Er is eigenlijk maar 1 andere Paracyprichromis soort: de *P. brieri*. Daarnaast zijn er nog verbanden te leggen met *Cyprichromis* soorten, maar de verschillen hiertussen worden al groter.

2.11 Problemen in leefomgeving

2.12 Bouw van de vis

Langwerpig, met een langgerekte rugvin, een gesloten staartvin en een anaalvin.

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen

Zoals alle Tanganyika cichliden, zijn ook *P. nigripinnis* gevoelig voor vies water. Regelmatig waternieuw maken is dus een vereiste. Zelf heb ik 1 keer een ziekte meegemaakt bij de soort, te weten witte stip. Dit na aankoop van de eerste groep. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de stress van het verhuizen van de winkel naar onze bak (90cm) en de aanvallen van de *Lamprologus multifasciatus*.

3. Gedrag

3.1 Algemeen gedrag

Erg rustige vis, die in een groepje tot zijn recht komt. Ze zoeken de luwte van de achterwand of een grote steen op, en gaan daar met de buik naartoe gekeerd voor hangen. Vanuit daar observeren ze de hele bak en hun medebewoners.

Nakweek exemplaren die in het aquarium zijn opgegroeid, zijn over het algemeen iets vriendelijker en minder agressief naar soortgenoten en andere vissen in de bak dan wildvang exemplaren.

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten

Ik heb de soort eigenlijk op 2 manieren gehouden: als koppeltje en als schoolje. We hadden in eerste instantie een groep van 8 stuks gekocht, maar al vrij snel gingen er 6 dood door witte stip. De 2 die overbleven, waren een mannetje en een vrouwtje. Ze waren eigenlijk vrij suf aanwezig in de bak, liepen maar een beetje te hangen. Dit zowel in een 90cm bak als in een 2 meter bak. Nu ze in de 2 meter bak zitten, een vijftal halfwas exemplaren bijgekocht. Nu is goed te zien dat het een scholenvis is, ze zijn veel actiever.

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten

Wij hebben de soort eigenlijk alleen samengehouden met *Lamprologus multifasciatus* slakkenhuiscichliden, en dit gaat uitstekend. Af en toe is er wat onenigheid over en weer, vooral als men te dicht bij elkaars territorium in de buurt komt, maar dan is het een

kwestie van weggagen en that's it.

Het wordt niet aangeraden om *P. nigripinnis* met al te drukke en agressieve soorten te houden. Ze zijn nogal op hun rust gesteld.

Ook wordt het afgeraden om de soort te houden met *Cyphotilapia* soorten. Dit omdat de *P. nigripinnis* hun natuurlijk prooi is, en door zijn vorm ideaal in de reusachtige bek van *Frontosa*'s past.

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel

In het aquarium zijn het makkelijke eters. Ze houden vooral van 'dierlijk' voer, en ik heb gemerkt dat zolang het in de bek past, dat het wel goed is. Het zijn ook 'gulzige' eters. Zodra er voer in de bak komt, schieten ze er op af en schieten van stukje voer naar stukje voer.

4. Voedsel

4.1 Voedselbehoefte van nature zooplankton

4.2 Voedsel in aquaria

Zoals al eerder gezegd: ze eten eigenlijk alles wat in het bekje past. Wij geven eigenlijk vooral droog vlokvoer, en af en toe diepvries cyclops. Als de vrouwtjes de bek vol met eieren/jongen hebben eten ze beduidend minder. Ze kunnen dan ook drastisch vermageren.

5. Kweek

5.1 Alles over het kweken in de natuur

Hierover heb ik helaas weinig kunnen vinden.

5.2 Alles over het kweken in het aquarium

Indien de omstandigheden in het aquarium juist zijn, zijn de visjes vrij makkelijk tot kweek aan te zetten. De man en de vrouw zoeken een grote, rechtopstaande steen of stuk achterwand uit en gaan als een gek om elkaar heen zwemmen en naar elkaar trillen. De vrouwtjes nemen de eieren in de bek, waarna het ongeveer een week of 4 duurt voordat de jongen vrijgelaten worden. Afhankelijk van de grootte en leeftijd van het vrouwtje zullen er 2 tot 10 jongen in de bek genomen worden.

5.3 Opkweken van jongbroed

Het aantal jongen dat vrijgelaten wordt uit de bek van de moeder is een beetje afhankelijk van de grootte van de moeder. Wij hebben eigenlijk nog maar 1x een kweekje gehad, en hierbij kwamen er slechts drie jongen uit. Deze waren wel al vrij groot: 1,5cm. Het opkweken van deze jongen gaat prima op fijngevreven vlokvoer. Op het moment zijn ze nog maar een centimeter of 2 á 2,5, maar naar verluidt zouden ze erg langzaam groeien.

6. Conclusie

Naar mijn idee is de *Paracyprichromis nigripinnis* een prachtige vis, welke prima in een Tanganyika aquarium past. Wij hebben de soort gehouden in een 90cm aquarium en in een 2 meter aquarium. Achteraf vind ik een bak van 90cm een beetje aan de kleine kant, zeker als je een keer in de winkel grote wildvang exemplaren hebt gezien. Ik denk dat een aquarium van 1 meter dus echt wel het minimum is, ook al zijn het geen al te drukke vissen.

Mijn conclusie is eigenlijk dat de soort een aanrader is, als men een aantal regels in acht

houdt: schoon water, niet te felle verlichting, geen rovers en geen al te drukke/agressieve vissen.

7. Links

[Beschrijving op fishbase](#)

[Beschrijving op Tanganyika.nl](#)