

trichogaster pectoralis

Geschreven door: fctwente

1. Inleiding

1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel

na aanleiding van het raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel schrijven.

2. Achtergrond

2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam

Trichogaster = met draden aan de buik

Pectoralis = met grote borstvin

2.2 Beschrijver van de vis

regan 1909

2.3 Familie, orde en klasse

Familie: osphronemidae (echte goeramis) subfamilie luciocephalinae

Orde: perciformes (straalvinnigen)

Klasse: actinopterygii (baarsachtigen)

2.4 Vindplaats

thailand, cambodja, maleisie

2.5 Waterwaarden

ph 7-8

gh 12-16

2.6 Temperatuur

23-28 graden.

2.7 Grootte

tussen de 15-25 cm

2.8 Uiterlijke kenmerken

deze vis heeft stippen op het lichaam van het begin van de bek tot de staart, deze stippen lopen in het midden van het lichaam (zie foto)



ook heeft hij net zoals

alle goeramis lange voelsprietten.

2.9 Geslachtsonderscheid

de man is iets mooier gekleurd en hij heeft een puntiger dorsalvin.

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen

alle goerami's

2.11 Problemen in leefomgeving

nbn: komt vaak voor in kleine beekjes/vijvers in de mekong delta, waar veel planten zitten waar onder de mosselplanten,kruidje-roer-me-niet,rode lotussen,de mekong begint hoog in tibet en vloeit met zijn 4500 km lengte door china,laos,langs de lao-thaise grens door cambodja en vietnam naar de chinese zee.

2.12 Bouw van de vis

deze soort is een van de grootste goerami's met een hoge rug en grote voelsprietten.

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen

nitriet-nitraat

3. Gedrag

3.1 Algemeen gedrag

zeer vredig ook in de broedtijd.

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten

vredig maar kan zijn mannetje staan als het nodig is.

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten

vredig.

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd

nbn

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel

vredig kan wel een beetje onstuimig zijn met het voeren.

4. Voedsel

4.1 Voedselbehoefte van nature

nbn

4.2 Voedsel in aquaria

alle soorten voer wordt gegeten" zorg dus voor voldoende variatie.

5. Kweek

5.1 Alles over het kweken in de natuur

nbn

5.2 Alles over het kweken in het aquarium

de kweek is heel eenvoudig, laat de waterspiegel zakken tot ongeveer 10-15 cm er wordt een schuimnest gebouwd waar de eieren in afgezet worden, na 30-36 uur komen de jongen uit

5.3 Opkweken van jongbroed

de jongen worden groot gebracht met fijn infuus en artemia.

6. Conclusie

deze vis kan het best in een aquarium worden gehouden van minimaal 140 cm, zorg er

wel voor dat eventuele medebewoners geen vinnenbijters zijn,
zorg voor voldoende schuilmogelijkheden dmv planten ook bovenin het aquarium moet u
drijvende planten houden voor een beetje schaduw en daar kunnen ze eventueel een
schuimnest maken.

7. Links

<http://aquavisie.retry.org>

<http://igl.nl.netfirms.com>

<http://filaman.ifm-geomar.de>