Xenotoca eiseni

Geschreven door: fctwente

1. Inleiding
1.1 Aanleiding tot het schrijven van het artikel
na aanleiding van het raad de vis zijn naam spel wil ik ook wel een artikel schrijven.

2. Achtergrond
2.1 Uitleg van de wetenschappelijke naam
xenos=vreemd
tokos=geboorte(uit het grieks)

2.2 Beschrijver van de vis
rutter 1896

2.3 Familie, orde en klasse
Familie:goodeidae (goode-tandkarpers)
Orde: cyprinodontiformes (tandkarpers)
Klasse:actinoptergii (straalvinnigen)

2.4 Vindplaats
mexico-midden-amerika

2.5 Waterwaarden
ph 6-8
dh 9-19

2.6 Temperatuur
15-30 graden het beste voor een aquarium is zo,n 23-25 graden

2.7 Grootte
mannen zo,n 5 cm
vrouwen zo,n 8cm

2.8 Uiterlijke kenmerken

2.9 Geslachtsonderscheid

volwassen mannetjes van deze soort ontwikkelen een indrukwekkende bochel achter de kop en een hoog lichaam, de voornaamste kleuren van de mannen zijn blauw, ook zijn de mannen kleiner.

2.10 Nauw verwante soorten, varianten en kruisingen
platy's

2.11 Problemen in leefomgeving
nnb

2.12 Bouw van de vis

2.13 Gevoeligheid voor bepaalde ziekten of stoffen
nnb ik denk nitriet,nitraat

3. Gedrag
3.1 Algemeen gedrag
Ze zijn naar mijn mening absoluut niet te handhaven in een gewoon gezelschapsaquarium. Ze zullen niet alleen bij langvinnige vissoorten de vinnen eraf bijten zoals wordt beschreven. Maar dit doen ze naar mijn ervaring en die van andere mensen die ik ken ook bij Corydoras soorten. En ik denk ook bij andere tragere vissoorten. Al met al is dit een bijterige vissoort. Waardoor ik zelf tijdens waterversingen ook diverse malen venijnig gebeten ben.
Ddeze vis houdt ook van een krachtige stroming, maar wordt dan nog agressiever

3.2 Gedrag in relatie tot soortgenoten
Zie boven.

3.3 Gedrag in relatie tot andere soorten
u kunt deze vissen beter niet met vissen zetten die lange vinnen hebben b.v. goerami's omdat men de vinnen afbijt.

3.4 Gedrag in relatie tot leeftijd
nnb alleen deze vissen kunnen zo,n 5 jaar oud worden.

3.5 Gedrag in relatie tot voedsel
een beetje onstuimig.

4. Voedsel
4.1 Voedselbehoefte van nature
nnb

4.2 Voedsel in aquaria
droogvoer,muggenlarven, en ook wordt er wel eens een klein beetje alg gegeten.

5. Kweek

5.1 Alles over het kweken in de natuur

nnb

5.2 Alles over het kweken in het aquarium

de kweek is enigzins speciaal,vooral de geboorte het zijn inderdaad ''echte'' levendbarenden en geen eilevendbarenden, de jongen worden voor de geboorte gevoed via een navelstreng, er is haast geen dooierzak aanwezig, bij de geboorte zijn de jongen zo.n 1 cm groot,de geboorte kondigt zich aan wanner het 1ste rolronde vrouwtje hoekige kanten gaat vertonen ter hoogte van de buik, ze gaat dan rustig onder het wateroppervlak hangen, bij de geboorte schieten de jongen direct naar boven om lucht te happen en de luchtblaas te vullen, wij kunnen nu heel goed de overblijfselen zien van de navelstreng ter hoogte van de aarsvin(meestal 2 korte witte draadjes) deze soort gooit om de 7-8 weken jongen tussen de 25-50 stuks.

5.3 Opkweken van jongbroed

fijn gewreven vlokken,artemia.

6. Conclusie

deze vissen kunt u houden in een aquarium van minstens 80 cm, zorg voor voldoende zwemruimte voorin de bak, u kunt het aquarium inrichten met fijn grind op de bodem en stukken kienhout/stenen en veel dichte planten op de achtergrond wat tevens een beschutting kan zijn voor jongbroed, deze vissen kunt u beter niet houden met vissen die lange voelsprieten hebben daar deze worden afgebeten.

7. Links

http://www.punkyfish.nl
http://filaman.ifm-geomar.de
http://aquavisie.retry.org
http://www.aquariana.be